



Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizacją bieżących zadań Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu oraz planowanym uruchomieniem studia nagrań MCWE, zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

Zamawiający:

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu,
ul. Powstańców Śląskich 19,
45-086 Opole
email: r.sawicki@mcwe.opole.pl
www.mcwe.opole.pl

Kod CPV dostawy: 39162110-9, 32333000-6

Określenie trybu postępowania: niniejsze zapytanie ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

1. Przedmiot zapytania:
 - 1.1. Przedmiotem zapytania jest zakup wyposażenia studia nagrań wg Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1.
2. Poprzez zakup rozumienie się:
 - a) zakup produktów wg Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1,
 - b) dostawę i montaż przedmiotu szacowania do siedziby Zamawiającego,
 - c) dostawa w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)
 - d) gwarancja Wykonawcy: 24 miesiące.
 - e) planowany termin realizacji: październik 2021
3. Termin składania szacunku: do dnia **11.10.2021 r. do godz. 10.00** na adres:
r.sawicki@mcwe.opole.pl

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji
w Opolu
dr Bronisław Ogonowski



Miejskie Centrum Wsparcia Edukacji w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole

FORMULARZ

Zamawiający:


Miejskie Centrum Wsparcia Edukacji w Opolu,
ul. Powstańców Śląskich 19,
45-086 Opole
email: r.sawicki@modn.opole.pl
www.mcwe.opole.pl

DANE WYKONAWCY:

Wykonawca/Wykonawcy:.....
Adres:.....
e-mail.....
telefon.....

Oferujemy wykonanie przedmiotu szacowania na kwotę:

L.p.	Nazwa oferowanego produktu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Zestaw szkolny 6 x Ozobot Bit + 2 x scenariusze	2 kpl.		
2.	Fomei Zestaw mocowania teł Variable Pack-3	1 kpl.		
3.	Tło materiałowe Fomei tekstylne BATIK 2.7 x 2.9 m - Chromagreen	1 kpl.		
4.	Tło materiałowe Fomei tekstylne BATIK 2.7 x 2.9 m - Black	1 kpl.		
5.	Lampa GlareOne Sunny SQ6X9-1700 softbox 60x90 + 4 świetłówki 85W 5400K	2 szt.		
6.	Feelworld Prompter TP2 do smartfonów / tabletów / DSLR	1 szt.		
7.	ATEN kabel High Speed HDMI z Ethernet 15M	2 szt.		
8.	Ulanzi lampa diodowa LED 112 do aparatu / kamery	2 szt.		
9.	Smallrig Professional Vlogging Kit dla smartfonów 3384	1 szt.		
10.	Statyw CineGEN CG-4090 do filmowania	2 szt.		
11.	Audio Technica PRO24-CMF mikrofon	1 szt.		
12.	BOYA Mikrofon pojemnościowy BY-M1000 -	1 szt.		



Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole

13.	Gimbal Zhiyun Crane M2 stabilizator (gimbal)	1 szt.		
14.	Lampa pierścieniowa Newell RL-18A (3200K - 5500K) + statyw	1 szt.		
15.	Tablet	8 szt.		
Razem				

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole, inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole jest Pan Tomasz Sopyła, kontakt: t.sopyla@mcwe.opole.pl, 77 402 45 10;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją i zrozumiałam/em jej treść

.....
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

****** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku

tel.: (77) 474 00 86
mobile phone: 572 128 403
NIP: 754-11-56-220

www.mcwe.opole.pl
e-mail: sekretariatmodn@mcwe.opole.pl
REGON: 386616621

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Zestaw szkolny 6 x Ozobot Bit + 2 x scenariusze	2 kpl. (12 sztuk)	Zestaw robotów do nauki programowania i algorytmiki. Wymiary pojedynczego robota: 2,5 x 2,5 cm, Waga: 17 g., Zasilanie: bateria wewnętrzna (ładowanie przez USB), Zgodny z: iOS i Android, Programowanie za pomocą edytora, inteligencja oparta na losowo generowanych decyzjach, 5 czujników optycznych do wykrywania linii i kodów kolorów, śledzenie za pomocą czujników światła, programowanie z użyciem flamastrów, tabletu i ekranu monitora, światło LED, powłoka z poliwęglanu
2.	Fomei Zestaw mocowania teł Variable Pack-3	1 kpl.	Zestaw do zawieszenia rulonu tła na roli lub tła tekstylnego: 2x Statyw (114-310cm), 1x Popręczka do mocowania teł tekstylnych, 1x Uchwyt widelec W-2 (1 para) do mocowania trzpieni rozporowych, 1x Komplet trzpieni rozporowych z tańcuszkiem do mocowania teł w rolach, 1x Torba transportowa.
3.	Tło materiałowe Fomei tekstylne BATIK 2.7 x 2.9 m – kolor Chromagreen, wymiary: 2.7x2,9m, tkanina o wysokiej gramaturze odporna na uszkodzenia mechaniczne, polecane do zestawów przenośnych Variable Pack-2 i 3 oraz BS-2 do fotografowania i filmowania, możliwość wykorzystania jako green screen do kluczenia kolorów.	1 kpl.	Tło materiałowe - tekstylne BATIK 2.7 x 2.9 m – kolor Chromagreen, wymiary: 2.7x2,9m, tkanina o wysokiej gramaturze odporna na uszkodzenia mechaniczne, polecane do zestawów przenośnych Variable Pack-2 i 3 oraz BS-2 do fotografowania i filmowania, możliwość wykorzystania jako green screen do kluczenia kolorów.
4.	Tło materiałowe Fomei tekstylne BATIK 2.7 x 2.9 m - Black	1 kpl.	Tło materiałowe tekstylne BATIK 2.7 x 2.9 m – Black, wymiary 2.7x2,9m tkanina o wysokiej gramaturze odporna na uszkodzenia mechaniczne, polecane do zestawów przenośnych Variable Pack-2 i 3 oraz BS-2 do fotografowania i filmowania, kolor czarny możliwość uzyskania głębszej czerni i kontrastowych ujęć.
5.	Lampa GlareOne Sunny SQ6X9-1700 softbox 60x90 + 4 świetlówki 85W 5400K	2 szt.	Kompletny zestaw oświetlenia ciągłego z wysokim współczynnikiem oddawania barw RA>90, maksymalna wysokość 260cm moc 340W (ekwiwalent 1700W), 1 x Softbox 4

		Światłólkowy 60x90cm, 1 x Statyw Oświetleniowy, 4 x Światłółka 85W 5400K: - Statyw Oświetleniowy - trójnóg nadający się do montażu lamp błyskowych, oprawek oświetlenia ciągłego, uchwytów blend oraz systemów zawieszania tel, - Softbox 4 Światłólkowy 60x90cm – z metalizowaną powierzchnią refleksyjną, 4 x Światłółka 85W 5400K - energooszczędne światłółki foto-video jako źródło światła ciągłego. Temperatura barwowa światłówek 5400°K - Powłoka softboxów: srebrna - wewnętrzna - metalizowana powierzchnia refleksyjna, czarna – zewnętrzna, - SPECYFIKACJA STATYWU: - ilość sekcji: 3 - średnice sekcji: 31mm, 28mm, 25mm - amortyzacja: sprężynowa - rozstaw nóg - średnica fi: 110cm - wysokość maksymalna: 260cm - wysokość minimalna: 113cm - wysokość statywu złożonego: 92cm - masa: 1,7kg - udźwig: 6kg - mocowanie akcesoriów: trzpień 16mm z gwintem ¼ cala (kompatybilność z produktami firmy GlareOne)
6.	Feelworld Prompter TP2 do smartfonów / tabletów / DSLR	Prompter kompatybilny z tabletami / smartfonami do 8" w zestawie z adapterami montażowymi do różnych obiektywów, obsługa systemu: Android, IOS sterowanie: APP, pilot Bluetooth wymiary: 205x97x171mm waga: 300g. Skład zestawu: szklana tafla odbijająca, rama, regulowany zacisk wysięgnika, komplet adapterów montażowych: - osłona z czarnym, matowym tworzywem redukującym odbłaski. Uchwyt dedykowany do smartfonów o szerokości w zakresie 52-80 mm i przeznaczony do tabletów o szerokości z przedziału 88-
		1 szt.

			120 mm. Zacisk sprężynowy i szerokie gumowe podkładki pozwalające na bezpieczne i solidne mocowanie sprzętu, - montaż na dowolnym statywie fotograficznym z gwintem 1/4" lub bezpośrednio na obiektywie kamery lub aparatu fotograficznego, zestaw zawierający gwintowany adapter do różnych obiektywów - o średnicach 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm oraz 77 mm. - kontrola za pomocą pilota Bluetooth i dedykowanej aplikacji mobilnej. Kompatybilność z urządzeniami z systemem operacyjnym Android lub iOS (sterowanie prędkością przesuwania tekstu, zatrzymywanie czy wznawianie prezentacji, przybliżanie lub oddalanie obrazu, przelączenie obrazu pomiędzy orientacją poziomą lub pionową.
7.			Kabel HDMI obsługa 3D, Deep Color, 4K zgodność z HDCP 2.2 standard 2.0 obsługa rozdzielczości 4K DCI (4096 x 2160 przy 30Hz), 4K UHD (3840 x 2160 przy 30Hz) i 1080p przy 60Hz połączane złącza zgodność z Rhs cynowane żyły miedziane
8.	ATEN kabel High Speed HDMI z Ethernet 15M	2 szt.	Lampa LED z 112 wysokowydajnymi diodami o zasięgu do 7 m., płynna zmiana mocy temp. barwowa: 5500K (3200K z nakładką pomarańczową) do 8 godzin pracy zasilanie za pomocą 4 baterii lub akumulatorów AA wbudowany dyfuzor zmniejszający wymiary: 10,5x9x3,8 cm trwałość diod: 60 000 godzin waga lampy: 128 g. Adapter z mocowaniem typu zimna stopka ze standardowym gwintem 1/4". W zestawie z nakładkami korekcyjnymi, które pozwalają na modyfikację oświetlenia.
9.	Ulanzi lampa diodowa LED 112 do aparatu / kamery	2 szt.	Zestaw do realizacji vlogów czy streamingu przy pomocy smartfona kompatybilny ze smartfonami o szerokości 62-86 mm., uchwyt umożliwiający nagrywanie w orientacji pionowej lub poziomej, z ergonomicznymi uchwytami bocznymi, lampa LED, mikrofon zewnętrzny z mocowaniem absorbującym wstrząsy, mini statyw z głowicą kulową, mocowanie do zewnętrznych źródeł zasilania
	Smallrig Professional Vlogging Kit dla smartfonów 3384	1 szt.	

10.	Statyw CineGEN CG-4090 do filmowania	2 szt.	Statyw do filmowania z torbą: max. udźwig: 6 kg półkula: 65 mm wysokość min.: 25 cm wysokość max.: 160 cm długość po złożeniu: 80 cm zakres pochyłu głowy w pionie: +95° / -80° dedykowana szybkozłazka 45 mm x 85 mm waga: 2,9 kg Mikrofon pojemnościowy, Charakterystyka kierunkowa: X/Y Stereo Pasmo przenoszenia: 100-17,000 Hz Impedencja: 600 ohms Zakres Dynamiki: 82 dB, 1 kHz at Max SPL Signal to Noise Ratio: 57 dB, 1 kHz at 1 Pa Rodzaj baterii: 1.5V LR44 Battery Current Life: 0.6 mA / 200 hours typical Włącznik: On/off Waga: 3.9 oz (111 g) Wymiary: 4.59" (116.5 mm) długości, 0.83" (21.0 mm) maksymalna długość Złącze: 3.5 mm stereo mini kabel: 152.4 mm - 304.8 mm
11.	Audio Technica PRO24-CMF mikrofon	1 szt.	
12.	BOYA Mikrofon pojemnościowy BY-M1000 -	1 szt.	Mikrofon pojemnościowy z trzema rodzajami charakterystyki: kardoidalna, dookólna i dwukierunkowa, filtr górnoprzepustowy 150Hz tłumik -10 dB zasilaniem phantom 24/48 V
13.	Gimbal Zhiyun Crane M2 stabilizator (gimbal)	1 szt.	Gimbal do aparatów kompaktowych, lekkich lustrzanek, bezlusterkowców, kamer sportowych i urządzeń mobilnych z systemem szybkiej konfiguracji, inteligentny system stabilizacji, akumulator (czas pracy do 7 godzin) możliwość ładowania za pomocą power banku, suwak umożliwiający sterowanie zoomem, wyświetlacz OLED.
14.	Lampa pierścieniowa Newell RL-18A (3200K - 5500K) + statyw	1 szt.	Lampa pierścieniowa LED jasność 5200 z odległości 1 m, temperatura barwowa 3200/5500 K, w zestawie ze statywem i torbą naramienną, zasilanie sieciowe współczynnik CRI: >90 maksymalna moc: 55 W
15.	Tablet	8 szt.	Tablet piórkowy:

		Aktywny obszar roboczy: 256 x 144 mm, Rozdzielczość 5080 lpi, Poziomy nacisku 8192, Interfejs USB-C, Typ piórka bezbaterijne, Przyciski: 8 x ExpressKey, Przekątna ekranu: 11,6" Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Wyświetlane kolory: 16,7 mln Jasność ekranu: 200 cd/m2 Kontrast: 1000:1 Gama kolorów Adobe RGB: 92% Zasilanie: USB Kompatybilność: Windows, Mac OS X, Android Programowalne przyciski Podstawka pod pióro Kolor czarny Wysokość: 197 mm Szerokość: 330 mm Grubość: 11,8 mm Waga: 935 g
--	--	---

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji
w Upolu

dr Bronisława Ogonowski